

技術性 COOKIE

COOKIE 名稱	第一方 / 第三方	說明	到期時間
_vapi	第一方	包含用於驗證使用及提交不同 API 對話標別碼的 Cookie	0 天
AWSALB	第一方	AWS ELB 應用程式負載等化器	6 天
_vapi	第一方	包含用於驗證使用及提交不同 API 對話標別碼的 Cookie	0 天
utag_main	第一方	該 cookie 名稱與 Tealium 資料平台相關聯，用於在第三方標籤中強制執行同意偏好選項。該 cookie 有幾個內建值，用於追蹤訪客的對話。	364 天
_vapi	第一方	包含用於驗證使用及提交不同 API 對話標別碼的 Cookie	0 天
_vapi	第一方	包含用於驗證使用及提交不同 API 對話標別碼的 Cookie	0 天
AWSALBCORS	第一方	該 cookie 由 AWS 管理，用於實現負載平衡。	6 天
_vapi	第一方	包含用於驗證使用及提交不同 API 對話標別碼的 Cookie	0 天
test	第一方	該 cookie 與 Adobe Analytics 相關聯。它用於查看相關 cookie 是否啟用。	0 天
showSaleMenu	第一方		13 天
sessionReload	第一方		0 天
logMCID	第一方		0 天
ACCOUNT	第一方		0 天
_gd#####	第一方	該 cookie 不包含身份識別資訊，由 Impact Radius 用於診斷目的，我們使用該服務來追蹤聯盟計畫的註冊佣金。我們將其歸類為功能類，因為它是我們運行聯盟計畫所必需。	0 天
wishlist	第一方	該 cookie 用於儲存使用者新增到願望清單的產品的加密清單。	0 天

hero-session-#####	第一方	該 cookie 用於 Hero 聊天程式	364 天
hero-user-id	第一方		29 天
RT	第一方	Akamai 使用來回 (RT) Boomerang cookie 來測量頁面加載時間及 / 或與頁面相關聯的其他計時器。	6 天
cto_bundle	第一方		395 天
_clsk	第一方		0 天
x-d-token	第一方		0 天
AKA_CT2	第一方		29 天
reese84	第一方		0 天
cortexSession	第一方		6 天
s_xxxx	第一方		0 天
_clck	第一方		364 天
sessionReload	第一方	必要 - 檢查國家 / 地區存取修改, 並隨後重新加載對話 (由客戶端使用)	0 天
cortexSession	第一方	必要 - 在 cortex 上儲存使用者 (訪客或註冊使用者) 的對話	6 天
login-success	第一方	必要 - 檢查使用者是否已登入 (由客戶端使用)	0 天
REMEMBERME	第一方	必要 - 用於管理「remember me (記住我)」功能	0 天
login-token	第一方	必要 - 登入使用者的 AEM 對話 cookie	0 天
_gclxxxx	第一方	Google 對話追蹤 cookie	89 天
_gid	第一方	該 cookie 名稱與 Google Universal Analytics 相關聯。它似乎是一個新的 cookie, 自 2017 年到現在, 從 Google 查不到相關資料。看起來是為存取的每個頁面儲存並更新的唯一值。_gid	0 天
_ga	第一方	該 cookie 名稱與 Google Universal Analytics 相關聯 - 是針對 Google 最常用的分析服務的重大更新。該 cookie 會隨機生成數位以作為客戶端識別碼來區分唯一使用者。它包含於網站的每個頁面請求中, 用於計	729 天

		算網站分析報告的訪客、對話和活動資訊。預設有效期限為 2 年，不過網站所有者可以自行設定有效期限。_ga	
_cs_nnnnnnnnnnnnnnn	第一方	這是一個對話 cookie。這是模式類型的 cookie，在 _cs_ 首碼後會附加一個隨機生成的 13 位數字。	0 天
_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	第一方	Google Analytics cookie	0 天
AMCVS_	第一方	這是與 Adobe Marketing Cloud 相關聯的模式類型 cookie 名稱。它儲存唯一的訪客識別碼，並使用一個組織識別碼。	0 天
AMCV_	第一方	這是與 Adobe Marketing Cloud 相關聯的模式類型 cookie 名稱。它可以儲存唯一的訪客識別碼，並使用組織識別碼允許公司跨網域及服務追蹤使用者。	729 天
_cs_nnnnnnnnnnnnnnn	第一方	這是一個對話 cookie。這是模式類型的 cookie，在 _cs_ 首碼後會附加一個隨機生成的 13 位數字。	0 天
oc_sc_dslv_s	第一方	這是與 Adobe Marketing Cloud 相關聯的模式類型 cookie 名稱。	0 天
OC_SC_LNK_ZG	第一方	這是與 Adobe Marketing Cloud 相關聯的模式類型 cookie 名稱。	0 天
oc_sc_dslv	第一方	這是與 Adobe Marketing Cloud 相關聯的模式類型 cookie 名稱。	1094 天
oc_gpv_pn	第一方	這是與 Adobe Marketing Cloud 相關聯的模式類型 cookie 名稱。	0 天
ga_pv_pn	第一方		0 天
oc_sc_newrep	第一方		29 天
hero-user-id	第三方		29 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話 (AKA 存取) 的 cookie。	0 天

		重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）	0 天

		<p>的 cookie。</p> <p>重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。</p> <p>為了維持現有對話（比如對話 cookie）</p>	
incap_ses_*	第三方	<p>Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。</p> <p>重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。</p> <p>為了維持現有對話（比如對話 cookie）</p>	0 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	<p>Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。</p>	364 天
incap_ses_*	第三方	<p>Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。</p> <p>重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。</p> <p>為了維持現有對話（比如對話 cookie）</p>	0 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	<p>Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。</p>	364 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	<p>Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web</p>	364 天

		Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。	0 天

		為了維持現有對話（比如對話 cookie）	
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。 重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。 重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。	0 天

		重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。 重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。 重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
incap_ses_*	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將 HTTP 請求連結到特定對話（AKA 存取）的 cookie。 重新開啟瀏覽器並存取同一網站時，會被記錄為新訪客。 為了維持現有對話（比如對話 cookie）	0 天
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web	364 天

		Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	
visid_incap_XXXXXX	第三方	Incapsula DDoS Protectiona 以及 Web Application Firewall: 用於將特定對話連結到特定訪客（代表特定電腦的訪客）的 cookie。為了識別出已經存取過 Incapsula 的訪客。唯一持續儲存 12 個月的 cookie。	364 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
nlbi_XXXXXXX	第三方	不適用	0 天
demdex	第三方	該 cookie 幫助 Adobe Audience Manger 執行基本功能，例如，訪客識別、ID 同步、細分、建模、報告等。	179 天
everest_session_v2	第三方	該網域為 Adobe 所有。其主要業務活動為：廣告宣傳	0 天
_cs_nnnnnnnnnnnnn	第三方	這是一個對話 cookie。這是模式類型的 cookie，在 _cs_ 首碼後會附加一個隨機生成的 13 位數字。	364 天
_cs_nnnnnnnnnnnnn	第三方	這是一個對話 cookie。這是模式類型的 cookie，在 _cs_ 首碼後會附加一個隨機生成的 13 位數字。	0 天

效能分析Cookie

名稱	第一方 / 第三方	說明	到期時間
cto_tld_test	第一方	這是一個 Criteo cookie，用於在不同訪問及裝置中識別訪客。這允許本網站向訪客展示相關廣告 - 該服務由第三方廣告中心提供，便於廣告商進行即時競價。	0 天
_schn	第一方	該 cookie 與 Snapchat 相關聯。它可以追蹤本網站上的各別對話，允許本網站編譯來自多次瀏覽的統計資料。此資料也可用於行銷目的建立潛在客戶。	0 天
_schn	第一方	該 cookie 與 Snapchat 相關聯。它可以追蹤本網站上的各別對話，允許本網站編譯來自多次瀏覽的統計資料。此資料也可用於行銷目的建立潛在客戶。	0 天
__lt_sid	第一方	d.line-scdn.net	0 天
criteo_write_test	第一方	這是一個 Criteo cookie，用於在不同訪問及裝置中識別訪客。這允許本網站向訪客展示相關廣告 - 該服務由第三方廣告中心提供，便於廣告商進行即時競價。	0 天
_fbp	第一方	Facebook 用於提供一系列廣告產品，例如來自第三方廣告商的即時競價服務	89 天
_schn	第一方	該 cookie 與 Snapchat 相關聯。它可以追蹤本網站上的各別對話，允許本網站編譯來自多次瀏覽的統計資料。此資料也可用於行銷目的建立潛在客戶。	0 天

_uetsid	第一方	Bing 使用該 cookie 來確定顯示與瀏覽網站的終端使用者相關的廣告。	0 天
cto_tld_test	第一方	這是一個 Criteo cookie，用於在不同訪問及裝置中識別訪客。這允許本網站向訪客展示相關廣告 - 該服務由第三方廣告中心提供，便於廣告商進行即時競價。	0 天
aam_uuid	第一方	該 cookie 與 Adobe Audience Manager ID - Data Management Platform (DMP) 相關聯。用於在使用者存取網站時分配唯一 ID。	29 天
_scid	第一方	該 cookie 與 Snapchat 相關聯。為訪客客定唯一 ID，允許第三方廣告商針對不同訪客投放相關廣告。該配對服務由第三方廣告中心提供，有助於廣告商的即時競價。	395 天
__lt_cid	第一方	d.line-scdn.net	729 天
_uetvid	第一方	這是由 Microsoft Bing Ads 使用的追蹤性 cookie。這使我們可以聯絡此前存取過網站的使用者。	389 天
uid	第三方	該網域為 Turn 所有。其主要業務活動為：行銷和資料管理平台提供者	179 天
tluid	第三方	該網域為 TripleLift 所有，這是一家提供程式設計原生廣告服務的美國企業。	89 天
A3	第三方	該網域為 Yahoo 所有。其主要業務活動為：搜索/廣告	365 天
uuid2	第三方	本網域為 AppNexus Inc. 所有。該公司提供一系列線上廣告技術和服務。	89 天
bscookie	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘	730 天

		管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 Linkedin 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie 。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	
PUBMDCID	第三方	該網域為 Pubmatic 所有。它運營著一個廣告交易平台，線上出版商可以使用平台的即時競價服務，向媒體買家銷售針對性的廣告空間。	89 天
test_cookie	第三方	該網域為 Doubleclick (Google) 所有。其主要業務活動為： Doubleclick 是 Google 的即時競價廣告交易平台	0 天
IDE	第三方	該網域為 Doubleclick (Google) 所有。其主要業務活動為： Doubleclick 是 Google 的即時競價廣告交易平台	389 天
TapAd_DID	第三方	本網域為 Tapad Inc. 所有，該公司總部位於美國，提供跨裝置追蹤使用者以增強定位能力的技術。	59 天
ouid	第三方	該網域為 AddThis 所有。AddThis 提供網站所有者嵌入到其頁面或其他內容中的網頁小工具，以使訪客可以建立及共享跨社群網路的內容連結。他們同時使用收集的資料為廣告商及行銷商提供目標性行為廣告的個人資料。	389 天
UserMatchHistory	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站	29 天

		增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 Linkedin 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie 。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	
obuid	第三方	該網域為 Outbrain 所有，而 Outbrain 將自己定義為一個內容發現平台。它提供的技術能夠針對個人興趣發送相關內容。	89 天
na_id	第三方	該網域為 AddThis 所有。 AddThis 提供網站所有者嵌入到其頁面或其他內容中的網頁小工具，以使訪客可以建立及共享跨社群網路的內容連結。他們同時使用收集的資料為廣告商及行銷商提供目標性行為廣告的個人資料。	389 天
everest_g_v2	第三方	該網域為 Adobe 所有。其主要業務活動為：廣告宣傳	364 天
dpm	第三方	該網域為 Adobe Audience Manager 所有。主要業務活動是針對目標行銷的線上分析。	179 天
pxrc	第三方	該網域名稱為 Live Ramp Inc 所有，該公司是目標行銷及效能分析平台的提供商。	59 天
CMPS	第三方	該網域為 Casale Media 所有。其主要業務活動為：廣告宣傳	89 天
tuuid_lu	第三方	本網域為 Improve Digital 所有，該公司總部位於荷蘭，在多個歐盟地區設有辦事處。 Improve Digital 的主要控股方為瑞士的 PubliGroupe 。該公司提供技術性平台，使網站所有者管理其網站第三方線上廣告。	89 天

yandexuid	第三方	該網域為 Yandex 所有。其主要業務活動為：俄羅斯搜尋引擎	3649 天
TapAd_TS	第三方	TS	59 天
KRTBCOOKIE_xxxx	第三方	該 cookie 用於將 Pubmatic 合作夥伴（例如需求方平台客戶或其他廣告技術公司）與 ID 相關聯。在合作夥伴考慮是否需要購買廣告服務時，Pubmatic 會向合作夥伴發送其存儲在該 cookie 中的資料。這會讓合作夥伴做出更明智的決定，從而確定是否向訪客展示廣告。	29 天
li_gc	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 LinkedIn 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	724 天
tuuid	第三方	本網域為 Improve Digital 所有，該公司總部位於荷蘭，在多個歐盟地區設有辦事處。Improve Digital 的主要控股方為瑞士的 PubliGroupe。該公司提供技術性平台，使網站所有者管理其網站第三方線上廣告。	89 天
	第三方	該網域為全球最大的社群網路服務商 Facebook 所有。作為第三方主機提供商，主要透過「按讚」按鈕等小工具收集使用者感興趣的資料。這用於在使用者登入其服務時向其提供目標廣告。2014 年，Facebook	0 天

		和大多數專業線上行銷公司一樣，開始在其他網站上提供目標行為廣告。	
stx_user_id	第三方	該網域為 Sharethrough 所有，該公司位於美國，提供線上原生廣告技術平台及服務。	364 天
IDSYNC	第三方	該網域為 Yahoo Inc. 所有，其主要業務模式為線上廣告。儘管該網域與 Yahoo 的網頁分析服務相關聯，但是由於這些是第三方 cookie，所以允許 Yahoo 與其他 cookie 集相結合，為目標廣告目的收集資訊。	365 天
criteo	第三方	該網域為 Outbrain 所有，而 Outbrain 將自己定義為一個內容發現平台。它提供的技術能夠針對個人興趣發送相關內容。	29 天
SRM_B	第三方	該網域為 Microsoft 所有，它是搜尋引擎 Bing 的網站。	389 天
AnalyticsSyncHistory	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 LinkedIn 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	29 天
PugT	第三方	該網域為 Pubmatic 所有。它運營著一個廣告交易平台，線上出版商可以使用平台的即時競價服務，向媒體買家銷售針對性的廣告空間。	29 天

B	第三方	該網域為 Yahoo 所有。其主要業務活動為：搜索/廣告	365 天
uid	第三方	該網域為 Criteo 所有。其主要業務活動為：廣告宣傳	389 天
anj	第三方	本網域為 AppNexus Inc. 所有。該公司提供一系列線上廣告技術和服務。	89 天
data-c-ts	第三方	Media.net 是一個全球線上廣告技術網路。	29 天
rlas3	第三方	該網域名稱為 Live Ramp Inc 所有，該公司是目標行銷及效能分析平台的提供商。	364 天
CMID	第三方	該網域為 Casale Media 所有。其主要業務活動為：廣告宣傳	364 天
lang	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。該子網域與 LinkedIn 的行銷服務相關聯，網站所有者可以根據 LinkedIn 的個人資料深入瞭解其網站上的使用者類型，以改善其目標廣告。	0 天
lang	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 LinkedIn 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	0 天
MUID	第三方	該網域為 Microsoft 所有，它是搜尋引擎 Bing 的網站。	389 天
uid	第三方	該網域為 AddThis 所有。AddThis 提供網站所有者嵌入到其頁面或其他內容中的網頁小工	389 天

		具，以使訪客可以建立及共享跨社群網路的內容連結。他們同時使用收集的資料為廣告商及行銷商提供目標性行為廣告的個人資料。	
lidc	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 LinkedIn 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	0 天
c	第三方	該網域為 IPONWEB 所有，屬於一個線上廣告即時競價平台。	364 天
data-c	第三方	Media.net 是一個全球線上廣告技術網路。	29 天
dextp	第三方	該網域為 Adobe - Audience Manager 所有。其主要業務活動為：目標行銷的線上分析	179 天
um	第三方	本網域為 Improve Digital 所有，該公司總部位於荷蘭，在多個歐盟地區設有辦事處。Improve Digital 的主要控股方為瑞士的 PubliGroupe。該公司提供技術性平台，使網站所有者管理其網站第三方線上廣告。	89 天
visitor-id	第三方	Media.net 是一個全球線上廣告技術網路。	364 天
TapAd_3WAY_SYNC	第三方	本網域為 Tapad Inc. 所有，該公司總部位於美國，提供跨裝置追蹤使用者以增強定位能力的技術。	59 天
bcookie	第三方	該網域為商業網路平台 LinkedIn 所有。它通常	730 天

		扮演第三方主機，網站所有者可以在頁面放置一個內容分享按鈕，儘管其內容和服務可以透過其他方式嵌入。儘管此類按鈕為所在的網站增加功能性，但是，無論訪客是否持有有效的 LinkedIn 個人資料或是否同意其條款與條件會設定 cookie。因此，將其歸類為主要追蹤 / 定位網域。	
tuuid_lu	第三方	該網域為 IPONWEB 所有，屬於一個線上廣告即時競價平台。	364 天
umeh	第三方	本網域為 Improve Digital 所有，該公司總部位於荷蘭，在多個歐盟地區設有辦事處。Improve Digital 的主要控股方為瑞士的 PubliGroupe。該公司提供技術性平台，使網站所有者管理其網站第三方線上廣告。	89 天
uid	第三方	該網域為 Criteo 所有。其主要業務活動為：廣告宣傳	389 天
tuuid	第三方	該網域為 IPONWEB 所有，屬於一個線上廣告即時競價平台。	364 天
uid_legacy	第三方	我們的廣告合作夥伴可能會透過過我們網站設定此類 cookie。他們可能利用這些 cookie，建立您的興趣檔案，並在其他網站向您展示相關廣告。這些 cookie 不會直接儲存您的個人資訊，而是根據唯一標識您的瀏覽器和網路裝置收集資訊。如果您不允許這些 cookie，則會看到一些低目標廣告。	729 天
pr_legacy	第三方	我們的廣告合作夥伴可能會透過過我們網站設定此類 cookie。他們可能利用這些 cookie，建立您的興趣檔案，並在	729 天

		其他網站向您展示相關廣告。這些 cookie 不會直接儲存您的個人資訊，而是根據唯一標識您的瀏覽器和網路裝置收集資訊。如果您不允許這些 cookie，則會看到一些低目標廣告。	
uid	第三方		729 天
b1004	第三方		6 天
b1005	第三方		6 天
SM	第三方		0 天
MUID	第三方		389 天
browser_data	第三方		389 天
lidid	第三方		729 天
_ldbrbid	第三方		729 天
mCookie	第三方		729 天
v1_151	第三方		29 天
X-AB	第三方		0 天
criteo_write_test	第三方		0 天
uuid	第三方		364 天
criteo	第三方		29 天
A	第三方		364 天
B	第三方		730 天
XB	第三方		730 天
sc_at	第三方	該Cookie 與 Snapchat 提供的嵌入內容相關聯。	389 天